

## DMG DMC 635 V eco - VIB Nr. 01-29294



## Wichtige Daten im Überblick

Tipo Centro di elaborazionee

Posizione ab Standplatz der Maschine

Paese di origine Polen

Controllo Heidenhain TNC 620

VIB-Nr 01-29294

## **Descrizione**

- Superficie di serraggio 790x560 mm
- Corsa: X 635 mm, Y 510 mm Z 460 mm
- Velocità mandrino fino a 8000 giri/min
- Attacco utensile SK 40 DIN6987
- Cambio utensili a 20 posizioni
- Trasportatore trucioli
- Impianto di lubrificazione 3,7 bar
- Tastatore elettronico DMG TS 649-
- Sistema di misurazione utensili Heidenhain TT140
- Divisore Lehmann asse A FA-510L-485 s/n A756
- Mandrino a quattro ganasce
- Sistema di serraggio a punto zero Vischer & Bolli
- Trasportatore trucioli
- Carrello trucioli



- Allacciamento rete 400V 50Hz 17 kVA
- Potenza motore mandrino 8,4KW al 100% ED
- Ore di funzionamento 27.119; ore mandrino 8.668
- Dimensioni: lunghezza 3290 mm larghezza 2920 mm altezza 2650 mm
- Banco da lavoro con utensili manuali, frese e punte
- Carrello a piattaforma per divisore, utensili e accessori
- Circa 36 portautensili vari
- Accessori e pezzi di ricambio vari